# POLINOR

PRODUCTOS LAMINADOS DEL NORTE

Calle Felipe Angeles #1903 Col. Ranchería Juárez
TEL. 420-06-23
TEL/FAX 420-02-17
polinorchih@hotmail.com

www.polinorchihuahua.com

# Poste Cónico Octagonal




## ADITAMENTOS






| ALTURA | BASE | PUNTA | PLACA | BARRENOS | CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| MTS | PULG. | PULG. | PULG. | PULG. | USG. |
| 3 | 5" | 2.5" | 10"X10"X 3/8" | 7.5" | 12 |
| 3.5 | 5" | 2.5" | 10"X10"X 3/8" | 7.5" | 12 |
| 4 | 5" | 2.5" | 10"X10"X 3/8" | 7.5" | 12 |
| 4.5 | 5" | 2.5" | 10"X10"X 3/8" | 7.5" | 12 |
| 5 | 5" | 2.5" | 10"X10"X 3/8" | 7.5" | 12 |
| 5.5 | 5" | 2.5" | 10"X10"X 3/8" | 7.5" | 12 |
| 6 | 6 3/4" | 3" | 10"X10"X 3/8" | 7.5" | 11 |
| 6.5 | 6 3/4" | 3" | 10"X10"X 3/8" | 7.5" | 11 |
| 7 | 6 3/4" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7.5" | 11 |
| 7.5 | 6 3/4" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7.5" | 11 |
| 8 | 6 3/4" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7.5" | 11 |
| 8.5 | 6 3/4" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7.5" | 11 |
| 9 | 6 3/4" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7.5" | 11 |
| 9.5 | 7 1/2" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7.5" | 11 |
| 10 | 7 1/2" | 3.5" | 12"X12"X3/4" | 9 1/4" | 11 |
| 11 | 7 1/2" | 3.5" | 12"X12"X3/4" | 9 1/4" | 11 |
| 12 | 7 1/2" | 3.5" | 12"X12"X3/4" | 9 1/4" | 11 |

# Torres de Alto Montaje y Postes Ornamentales









Torres fabricadas hasta en tres secciones con altura máxima de 30 mts en diseños octagonales, circulares y dodecagonales.

# Poste Tipo Cuello de Garza y Tipo Latigo







*PRESENTACIÓN OCTAGONAL







*PRESENTACIÓN CIRCULAR

| ALTURA | BASE | PUNTA | PLACA BASE | BARRENOS | CURVATURA | CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
| MTS | PULG. | PULG. | PULG. | PULG. | MTS | USG. |
| 7,50 | 6" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7 1/2" | 2.4 Y 1.5 | 11 |
| 8,00 | 6" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7 1/2" | 2.4 Y 1.5 | 11 |
| 9,00 | 6.5" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7 1/2" | 2.4 Y 1.5 | 11 |
| 10,00 | 7.5" | 3.5" | 12"X12"X3/4" | 9 1/4" | 2.4 Y 1.5 | 11 |




Placa Base



## Aditamentos



| ALTURA | BASE | PUNTA | PLACA | BARRENOS | CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| MTS | PULG. | PULG. | PULG. | PULG. | USG. |
| 3 | 4 3/4" | 3" | 10"X10"X 3/8" | 7.5" | 12 |
| 3.5 | 4 3/4" | 3" | 10"X10"X 3/8" | 7.5" | 12 |
| 4 | 4 3/4" | 3" | 10"X10"X 3/8" | 7.5" | 12 |
| 4.5 | 4 3/4" | 3" | 10"X10"X 3/8" | 7.5" | 12 |
| 5 | 4 3/4" | 3" | 10"X10"X 3/8" | 7.5" | 12 |
| 5.5 | 4 3/4" | 3" | 10"X10"X 3/8" | 7.5" | 12 |
| 6 | 6" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7.5" | 11 |
| 6.5 | 6" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7.5" | 11 |
| 7 | 6" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7.5" | 11 |
| 7.5 | 6" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7.5" | 11 |
| 8 | 6" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7.5" | 11 |
| 8.5 | 6" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7.5" | 11 |
| 9 | 7" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7.5" | 11 |
| 9.5 | 7" | 3" | 10"X10"X1/2" | 7.5" | 11 |
| 10 | 8" | 3.5" | 12"X12"X3/4" | 9 1/4" | 11 |
| 11 | 8" | 3.5" | 12"X12"X3/4" | 9 1/4" | 11 |
| 12 | 8" | 3.5" | 12"X12"X3/4" | 9 1/4" | 11 |

# Poste Cónico Cuadrado




## Aditamentos






| ALTURA | BASE | PUNTA | PLACA | BARRENOS | CALIBRE |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| MTS | PULG. | PULG. | PULG. | PULG. | USG. |
| 3 | 4 3/4" | 3" | 10"X10"X 3/8" | 7 1/2" | 12 |
| 3.5 | 4 3/4" | 3" | 10"X10"X 3/8" | 7 1/2" | 12 |
| 4 | 4 3/4" | 3" | 10"X10"X 3/8" | 7 1/2" | 12 |
| 4.5 | 4 3/4" | 3" | 10"X10"X 3/8" | 7 1/2" | 12 |
| 5 | 4 3/4" | 3" | 10"X10"X 3/8" | 7 1/2" | 12 |
| 5.5 | 4 3/4" | 3" | 10"X10"X 3/8" | 7 1/2" | 12 |
| 6 | 4 3/4" | 3" | 10"X10"X1/2" | 8" | 11 |
| 6.5 | 6" | 3" | 10"X10"X1/2" | 8" | 11 |
| 7 | 6" | 3" | 10"X10"X1/2" | 8" | 11 |
| 7.5 | 6" | 3" | 10"X10"X1/2" | 8" | 11 |
| 8 | 6" | 3" | 10"X10"X1/2" | 8" | 11 |
| 8.5 | 6" | 3" | 10"X10"X1/2" | 8" | 11 |
| 9 | 6" | 3" | 10"X10"X1/2" | 8" | 11 |
| 9.5 | 6" | 3" | 10"X10"X1/2" | 8" | 11 |
| 10 | 7 1/2" | 3 3/4" | 13"X13"X3/4" | 10 1/2" | 11 |
| 10.5 | 7 1/2" | 3 3/4" | 13"X13"X3/4" | 10 1/2" | 11 |
| 11 | 7 1/2" | 3 3/4" | 13"X13"X3/4" | 10 1/2" | 11 |
| 11.5 | 7 1/2" | 3 3/4" | 13"X13"X3/4" | 10 1/2" | 11 |
| 12 | 7 1/2" | 3 3/4" | 13"X13"X3/4" | 10 1/2" | 11 |

# Brazos Anclas y Soporte para Luminarias

## Brazo para Percha




## Brazo con Atizador




## Brazo para Poste de concreto




| DESARROLLO TOTAL | A MTS | B MTS | CEDULA |
|---|---|---|---|
| 1 M | 0,45 | 0,40 | 30 |
| 1.20 M | 0,70 | 0,40 | 30 |
| 1.50 M | 0,85 | 0,40 | 30 |
| 1.8 M | 1,00 | 0,40 | 30 |
| 2.4 M | 1,25 | 0,40 | 30 |
| 3 M | 1,35 | 0,40 | 30 |
| 3.5 M | 1,50 | 0,40 | 30 |

## Anclas




| DESARROLLO TOTAL CM | ALTURA A CM | DOBLEZ C CM | DIÁMETRO D PULG. | LONGITUD DE ROSCA B PULG. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 10 | 3/4" | 4" |
| 60 | 50 | 10 | 3/4" | 4" |
| 75 | 65 | 10 | 3/4" | 4" |
| 100 | 90 | 10 | 3/4" | 4" |
| 100 | 90 | 10 | 1" | 4" |
| 150 | 130 | 20 | 1" | 6" |
| 150 | 130 | 20 | 1 1/2" | 6" |
| 200 | 180 | 20 | 1 1/2" | 6" |
| 250 | 230 | 20 | 2" | 8" |

## Soportes para Luminarias









# Semaforo y Poste para Cerco

Poste para Cerco

## *MISIÓN*

CONTRIBUYENDO ACTIVAMENTE CON EL CRECIMIENTO DE NUESTRO ENTORNO, OFRECIENDO PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD A UN BAJO COSTO

## *VISIÓN*

NUESTRA VISIÓN ES SEGUIR SIENDO UNA EMPRESA QUE SE INTERESA EN OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE SU EQUIPO Y RECURSOS HUMANOS CON EL ÚNICO FIN DE OFRECER A NUESTROS CLIENTES ARTÍCULOS CON COSTOS DE INVERSIÓN MAS COMPETITIVOS SIN TENER LA NECESIDAD DE SACRIFICAR NI CALIDAD, NI DISEÑO EN TODA NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS.